



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе
Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах
(наименование территориального отдела)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в
городе Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах
г.Анжеро-Судженск, ул.
Менделеева,71
(место составления акта)

“ 01 ” марта 2017 г.
(дата составления акта)
12.00час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 195-17

По адресу/адресам: 652484, Кемеровская область , г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева,48
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Е.С. от 26 января 2017г № 195-17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/плановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Анжеро-Судженского городского округа «
Основная общеобразовательная школа №38»
ИИН 4201009314 ОГРН 1024200510839

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” февраля 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ 01 ” марта 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/64 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор МБОУ Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №38» 27.01.2017, 10-00 час Храмова Л.Г. (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Макеева Ирина Андреевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.

Демидова Лилия Робертовна врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Матюшина Маргарита Николаевна, Федотова Светлана Юрьевна, помощники врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Терехина Людмила Анатольевна, врач-лаборант ИЛЦ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Ключникова Ирина Давыдовна, лаборант ИЛЦ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Кожевникова Татьяна Анатольевна помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Голубева Екатерина Геннаидьевна, помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Шевченко Людмила Михайловна врач –эксперт филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах .

Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 30.04.2015г. № RA.RU.710013, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали : директор Храмова Лилия Геннадьевна, заместитель директора по АХЧ Рахимкулова Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского

округа « Основная общеобразовательная школа №38» расположено по адресу: 652484, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева,48
ИНН/КПП 4201009314/424601001 **ОГРН** 1024200510839

Учредителем является муниципальное образование» Анжеро-Судженский городской округ», функции и полномочия учредителя в отношении МБОУ «ООШ № 38» осуществляют Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа.

Заявленный вид деятельности: образовательная деятельность

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 15909 от 25 марта 2016г., бессрочная

Лицензия на право медицинской деятельности: № ЛО -42 -01-001469 от 01 марта 2012, бессрочная.

Характеристика учреждения:

Целью создания учреждения является получение обучающимися основного общего образования, воспитания духовно – нравственной личности. Предметом деятельности учреждения является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования . В школе фактически обучается 428 учащихся, обучение учащихся в одну смену по ступенчатому режиму. Организовано 20 классов- комплектов, 10 классов - начальное звено, 10 классов - основное звено. Количество кабинетов -24, для начальных классов оборудовано 5 кабинетов (4 кабинета на 1-м этаже, 1 кабинет на 2-м этаже).Количество учащихся начальных классов238, количество учащихся 5-9-х классов -190 чел.

Наполняемость учащимися в классах соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.10.1, ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.281.е. количество учащихся в классах не превышает 25 человек.

Режим работы учреждения с 8-00час до 15-00 час, максимальное количество уроков в день-6, динамическая пауза-40 мин.

Участок,

Здание школы 3-х этажное , в кирпичном исполнении, расположено в центре западного микрорайона на обособленном участке площадью 3020 кв.м, удалено от дороги с регулярным движением на 300м от остановки,

Ограждение участка по периметру не выполнено, имеется судебное решение о выполнении ограждения территории школы в установленные сроки, ограждение в металлическом исполнении приобретено, установка планируется в летний период. Наружное электрическое освещение предусмотрено, исправно.

На участке выделены три функциональные зоны: физкультурно-спортивная, игровая, хозяйственная.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд. На бетонированной площадке установлен 1 контейнер с крышкой для сбора отходов и мусора , удален от здания на 25 м.

Контракт оказания услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО) с МИ АСГО «Коммунальное Спецавтохозяйство» от 03.02.2017г № 45, выполняется.

Общая характеристика здания,

Учреждение расположено в типовом, 3-х этажном здании, выполненным из кирпича, имеющем пристройку, где расположены библиотека, 2 кабинета технологии, методический кабинет, кабинеты начальных классов.

Высота основных помещений 3м, входы в здание с одинарными тамбурами. Состояние кровли, лестничных маршей в здании удовлетворительные.

Оконные блоки старые, имеют дефекты, щели, большее количество фрамуг не функционирует, проветривание помещений невозможно, в зимний период с целью поддержания нормальных параметров микроклимата в учебных помещениях, коридоре, оконные проемы затянуты полиэтиленовой пленкой, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.п.6.6;6.8(с изменениями); ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 .

Полный капитальный ремонт здания не проводился. Текущий ремонт здания проводится ежегодно: проведены побелка, покраска.

С торцевой части здания имеется изолированный вход на 2-й этаж, где расположена группа МБДОУ АСГО « Детский сад №23» (подготовительная). Группа изолирована от помещений школы.

Набор помещений здания соответствует функциональному назначению. Школа имеет учебные кабинеты-16. Из них 5 кабинетов для начальных классов, медицинский блок, пищеблок, библиотека, спортивный зал, актовый зал, кабинеты администрации, 2 санузла на 1-м этаже.

Кабинеты химии и физики имеют лаборантские, кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Внутренняя отделка.

Потолок – в учебных кабинетах, в коридоре, в медицинском кабинете. побелен.

Стены – в учебных кабинетах окрашены водоэмульсионной краской; в медицинском кабинете – в приемной , в процедурном кабинете облицованы пластиковыми обоями.

Пол – в учебных кабинетах деревянный или застелен линолеумом; в спортивном зале – деревянный; в медицинском кабинете – линолеум.

Пищеблок — стены облицованы плиткой, окрашены, пол выложен плиткой.

Санитарные узлы - стены облицованы плиткой, окрашены, пол выложен плиткой.

Запрещённые строительные материалы в отделке помещений не использовались. Санитарно – эпидемиологические заключения на отделочные материалы имеются.

Гигиеническая оценка школьной мебели.

Все учебные кабинеты оборудованы ученическими 2-х местными столами и стульями. При расстановке мебели соблюдаются санитарные правила и нормативы: размеры проходов между рядами, расстояние между партами. Окраска поверхности ученических столов выполнена в светлые тона. Окраска поверхности классных досок в темные тона. Расстановка мебели выполнена с учетом естественного левостороннего освещения.

В учебных кабинетах начальных классов школьная мебель имеет цветовую маркировку, подобрана в соответствии с росто-возрастными показателями, в классных журналах, в листке зуоровья указан номер необходимого размера мебели.

Количество мебели достаточное, мебель в удовлетворительном состоянии.

Компьютерный класс.

Компьютерный класс располагается на 2 этаже, площадью 45.8 кв.м. В кабинете установлено 8 компьютеров на базе жидкокристаллических мониторов, оборудованы одноместными столами с двумя раздельными плоскостями, стульями (креслами).

Приобретены увлажнитель и 2 ионизатора воздуха. Оконные проемы оборудованы жалюзи, проветривание проводится посредством фрамуг.

Санитарно-гигиеническая оценка компьютерного класса проведена. Все измеренные параметры микроклимата, освещенности, электромагнитных полей соответствуют требованиям санитарных норм.

Мастерские

Для трудового обучения девочек в школе оборудованы кабинеты технологии (кулинарии) №18 -31.0 кв.м и №21 45.1 кв.м, для мальчиков (кабинет №17) - столярно – слесарная мастерская 46.4 кв.м..

В кабинете кулинарии установлены: электроплиты, бытовой холодильник, рабочие столы. Для соблюдения правил личной гигиены установлена умывальная раковина с бумажными полотенцами.

В швейном цехе оборудованы рабочие места у 5 швейных электромашин с подсветкой, установлен 1 оверлог. Швейные машины установлены вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения. Общее искусственное освещение представлено

преимущественно люминесцентными ламнами, в 3-х светильниках используются лампы накаливания, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.7.2.3; ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28

Столярно-слесарная мастерская оборудована верстаками, расставленными перпендикулярно сводонесущей стене, соответствуют росту обучающихся, оснащены подставками для ног.

Столярно-слесарная мастерская оборудована умывальной раковиной с подводкой **холодной** воды, отсутствуют бумажные или электрополотенце, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.5.10; ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Мастерские для трудового обучения оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Пищеблок.

Пищеблок расположен на втором этаже здания. В 2011г. пищеблок школы оснащен новым технологическим, тепловым, санитарно-техническим оборудованием. Набор и площади пищеблока: обеденный зал, площадью 79,7 кв.м на 60 посадочных мест, на 1 чел. 1,0 кв.м (норма 0,7м²), горячий цех 50,1 кв.м, отделен перегородкой до потолка от остального помещения, выделена зона для раздачи готовых блюд, в выделенном помещении установлены стеллажи для хранения сыпучих продуктов, овощей, выделена зона для мытья столовой и кухонной посуды.

Оснащение тепловым и технологическим оборудованием: 2 электропечи (2 с духовкой), 3-х секционный жарочный шкаф, пароконвектомат, электрокотел, овощерезка, хлеборезка, электромясорубка, в зоне раздачи установлено 2 марmita – для 1-го и 2-го блюда, 2 электрокипятильника. Имеется 4 термоконтейнера. Холодильное оборудование установлено в варочном зале: 3 бытовых холодильника для хранения продуктов, 1 бытовой холодильник для хранения суточных проб, 1 морозильная камера, имеют термометры для контроля температурного режима..

Для мытья кухонной посуды установлена бытовая ванна, для мытья столовой посуды установлена 2-х секционная моечная ванна для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, посудомоечная машина для мытья тарелок, 2 раковины для мытья продукции, 1 раковина для мытья рук персонала, имеется мыло, разовые бумажные полотенца. Установлены сушилки, стеллажи для хранения столовой и кухонной посуды. Посуды столовой и кухонной достаточно.

Установлен инвентарь (столы) для сырой и готовой продукции, приобретен, промаркирован разделочный инвентарь (доски, ножи) в достаточном количестве.

Набор помещений пищеблока не достаточен для работы на сырье. пищеблок используется в соответствии с проектом по которому был построен. Поточность технологического процесса, в соответствии с расстановкой технологического оборудования, исключает встречные потоки сырой и готовой продукции.

Пищеблок не обеспечен овоцепротирочной машиной для приготовления картофельного (овощного) пюре, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.8.22, ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28

Технологическое, тепловое, холодильное и санитарно – техническое оборудование исправно.

Для обеспечения поменеджерия пищеблока горячей водой в период проведения ремонтных работ установлено 2 резервных водонагревателя с разводкой к мойкам для мытья столовой, кухонной посуды, раковине для мытья рук персонала.

Столовой посуды 2 комплекта, кухонной посуды 1 комплект, разделочного инвентаря 1 комплект спецодежды по 2 комплекта на каждого работника. Мотющие средства: «Прогресс», сода кальцинированная, дезинфицирующие средства «Део-хлор» на пищеблоке имеются в достаточном количестве.

Кадры пищеблока: 2овара, 1кухонный работник. Персонал имеет медицинскую книжку, проходит медосмотр и гигиеническое обучение в срок.

Сыпучие продукты хранятся на подтоварниках, скоропортящиеся продукты в холодильных установках, термометры для контроля температурного режима имеются, в достаточном количестве.

Организация питания: Учащиеся получают горячее питание, буфетную продукцию, В учреждении выделена льготная категория учащихся:

61 учащийся из многодетных семей получает горячее питание на 50 руб.

55 учащихся из малообеспеченных и опекаемых семей получают дотацию 20 руб, все остальные учащиеся питаются за счет средств родителей горячими завтраками и буфетной продукцией. Технологические карты готовых блюд подготовлены. Примерное циклическое 14-ти дневное меню имеется, на его основе составляется ежедневное меню, утвержденное руководителем. На пищеблоке готовят блюда, соответствующие примерному основному меню и заказные блюда. Фактически организованное питание соответствует требованиям санитарных норм.

Соблюдаются правила отбора суточной пробы, пробы хранят в отдельном бытовом холодильнике при температуре +2 град.

Проводится бракераж готового блюда и скоропортящейся продукции. Ведется журнал «Здоровье», проводится контроль за работой холодильного и технологического оборудования. Продуктами пищеблок обеспечивает МБУ АСГО «Комбинат детского питания» по договору, продукты доставляют согласно поданной заявке собственным транспортом и транспортом поставщика. При лабораторном исследовании второго блюда, изготовленного 21.02.2017г, установлено несоответствие блюда меню-раскладке по весу, по химическому составу, по калорийности, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409 - 08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.6.9,приложениеНо3, ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 (протокол №1750-1752 от 27.02.2017)

Освещение.

Учебные помещения имеют естественное освещение. Расположение оконных проемов на восток и запад. Оконные проемы в классах оборудованы тюлевыми прозрачными шторами, жалюзи. Остекление окон выполнено в полном объеме, запас стекла имеется. Окраска стен, потолка выполнена в светлые тона.

Система искусственного освещения общая, представлена лампами накаливания, люминесцентными лампами, в светильниках типа ЛПО 2*40. Светильники расположены параллельно светоносущей стене. Местное освещение классных досок оборудовано во всех учебных кабинетах. Электроточки исправны, запас ламп имеется. Договор на возмездное оказание услуг по приему ламп и предметов на демеркуризацию с ООО Фирма «НАКАЛ» имеется. При проведении замеров параметров искусственной освещенности установлено: параметры искусственной освещенности в помещениях пребывания детей (кабинеты №№5,13,20,3,кабинет математики) не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.7.2.4 (с изменениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями) п.3.3.1 таблица 2, (протокол лабораторных измерений №1723 от 22.02.2017г),ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 .

В остальных помещениях пребывания детей уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям санитарных норм.

Водоснабжение, Канализация.

Холодное и горячее водоснабжение централизованное, государственный контракт оказания услуг №80 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в канализацию от 03.02.2017г, с ООО « Вода». Подводка холодного и горячего водоснабжения выполнена в производственных помещениях пищеблока, в кабинете домоводства, в кабинете химии, в санитарных узлах. Краны – смесители установлены над всеми умывальными раковинами.

Для организации водно – питьевого режима в обеденном зале установлены чайники с кипяченой водой, смена воды осуществляется через 3 часа, выделена посуда для питьевого

режима. Для соблюдения правил личной гигиены детьми в обеденном зале установлены 3 умывальные раковины, имеется мыло, разовые бумажные полотенца.

Перебои с водой не отмечались, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное.

Канализация централизованная, представлена разводящей канализационной сетью.

Санитарные узлы расположены на 1-м этаже.

Санитарно-техническое оборудование: 1 санитарный узел для девочек (1 умывальная раковина, 3 унитаза), 1 санитарный узел для мальчиков (1 умывальная раковина, 3 унитаза). Туалеты не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.25; ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 . Все оборудование исправно. Канализационные сети исправны, аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Отопление, Вентиляция,

Отопление централизованное. В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы. Ограждение отопительных приборов спортивного зала выполнено съемными деревянными решетками. Техническое состояние отопительной системы удовлетворительное, аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Система вентиляции учебных помещений и медицинского кабинета естественная, через фрамуги. На нишеблоке оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением, исправна. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Проведены замеры параметров микроклимата в учебных помещениях, результаты соответствуют требованиям санитарных норм .

Организация физического воспитания.

Для организации физического воспитания на 2-м этаже в школе оборудован спортивный зал, площадью 168.0 кв.м. Ограждение оконных проёмов спортивного зала выполнено веревочной сеткой, отопительные приборы закрыты решетками. Бытовые помещения спортивного зала:

- тренерская
- для мальчиков: раздевалки;
- для девочек: раздевалка .

В раздевалках установлены скамьи, оборудованы вешалки для одежды.

Спортивный инвентарь в достаточном количестве. Санитарно – техническое состояние спортивного зала и бытовых помещений удовлетворительное.

Медицинское обеспечение.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Кабинет врача 14.0 кв.м, процедурный кабинет -14.9 кв.м,

Оборудование медицинского кабинета: ростомер, весы, кипиетка, шкаф для документов, раковина с подводкой холодной воды, стол письменный, стулья.

Процедурная: холодильник бытовой, шкаф для медикаментов, столик процедурный, бактерицидная лампа. Оборудование и медикаменты в достаточном количестве, комплекты медикаментов для неотложной помощи по группам укомплектованы.

Организация учебно-воспитательного процесса.

Учебное расписание соответствует требованиям санитарных правил.

Продолжительность учебной недели 5 дней-1кл., 6 дней- 2-9кл. Занятия проводятся в 1 смену. Длительность урока для 1 классов 35 минут, для 2-9 классов - 45 минут. Продолжительность перемен: 10-20 мин., динамическая пауза 40 мин.

Санитарно-эпидемиологический режим.

Контракт №88-АС/2017 от

03.02.2017 об организации и проведении дератизационных и дезинсекционных работ с ЗАО «

Профдезинфекция» . дата последней дератизационной обработки февраль 2017г . дата дезинсекционной обработки январь 2017г.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. («Прогресс», «Део-хлор») Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Условия для обработки и хранения уборочного инвентаря созданы. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и детьми созданы.

Количество работающего персонала – 34 человека, медицинские книжки имеют все работники. медицинский осмотр персоналом пройден по графику – май 2016г.

По разделу эпидемиологического надзора замечаний не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Параметры искусственной освещенности в помещениях пребывания детей (кабинеты №№5,13,20,3,кабинет математики) не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.7.2.4 (с изменениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственно и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями) п.3.3.1 таблица 2.(протокол лабораторных измерений №1723 от 22.02.2017г),ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28
- 2.В кабинете технологии общее искусственное освещение представлено преимущественно люминесцентными лампами, в 3-х светильниках используются лампы накаливания, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.7.2.3 (с изменениями); ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28
- 3.Столярно-слесарная мастерская оборудована умывальной раковиной с подводкой **холодной** воды, отсутствуют бумажные или электрополотенце, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.5.10 (с изменениями); ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28
- 4.Оконные блоки старые, имеют дефекты, щели, большее количество фрамуг не функционирует, проветривание помещений невозможно, в зимний период ,с целью поддержания нормальных параметров микроклимата в учебных помещениях, коридоре, оконные проемы затянуты полиэтиленовой пленкой, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.п.6.6;6.8(с изменениями); ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 .
5. Туалеты не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.25; ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28
- 6.При лабораторном исследовании второго блюда, изготовленного 21.02.2017г установлено несоответствие блюда меню-раскладке по весу, по химическому составу, по калорийности ,что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.6.9,приложение№3, ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 (протокол№ 1750-1752 от 27.02.2017)
- 7.Пищеблок не обеспечен овощепротирочной машиной для приготовления картофельного (овощного) торта, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409 08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.8.22, ФЗ №52 от 30.03.1999г» О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28

Юридическое лицо МБОУ « ООП№38», директор Храмова Л.Г., повар Турбуева Л.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов); -----

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); -----

нарушений не выявлено;-----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Макеева И.А.главный специалист

-эксперт

(подпись проверяющего)

Храмова Л.Г. директор

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертные санитарно-эпидемиологические заключения : № 153/003-ОГП от 27.02.2017; № 110-002-ЭО от 22.02.2017; № 154/005-ОГП от 27.02.2017; № 155/003-ОГП от 27.02.2017; № 159/007-ОГП от 27.02.2017; № 169/007-ОГП от 27.02.2017, протоколы лабораторных исследований №№ 1723, 171724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, № 1760-1773 от 22.02.2017; №№ 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740-1749, 1750-1752, 1753, 1754, 1755-1759, 1774 от 27.02.2017г.; протоколы об административных правонарушениях №№ 05-11-13 от 01.03.2017г, предписание об АП №13 от 01.03.2017г

Подпись лиц, проводивших проверку: Макеева И.А.главный специалист -эксперт

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Храмова Л.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 01 " марта 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)