



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой/выездной проверки
(плановой/виеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 26 января 2017 г. № 10544

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №38», ИНН 4201009314, ОГРН 1024200510839
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 652484, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Куйбышева,48
Фактический адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева,48
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Макееву Ирину Андреевну - главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах
Демидова Олега Александровича - главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

Демидову Лилю Робертовну врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске Ижморском и Яйском районах,

Терехину Людмилу Анатольевну врача по СГЛИ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске , Ижморском и Яйском районах,

Матюшину Маргариту Николаевну помощника врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске , Ижморском и Яйском районах,

Федотову Светлану Юрьевну, помощника врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске , Ижморском и Яйском районах ,

Кожевникову Татьяну Анатольевну помощника врача эпидемиолога филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске , Ижморском и Яйском районах,

Голубеву Екатерину Геннадьевну помощника врача эпидемиолога филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске , Ижморском и Яйском районах,

Шевченко Людмилу Михайловну врача эксперта филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске , Ижморском и Яйском районах ,

Ключникова Ирину Давыдовну лаборанта ИЛЦ филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро- Судженске , Ижморском и Яйском районах.

Аттестат аккредитации ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA.RU.710013 от 30.04.2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: Осуществление государственного санитарно – эпидемиологического надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2017 год, доведенного посредством его размещения на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представляемого должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: контроль за выполнением санитарного законодательства, санитарно- противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить
с " 01 " февраля 2017 г.

Проверку окончить не позднее
" 01 " марта 2017 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 23.02.2013г№15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
- СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, изменения №1,2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
- СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- СанПиН 2.1.7. 2790-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»);
- СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», дополнения и изменения №9 к СанПиН 2.3.2.1078-01«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Комиссией Таможенного союза от 28.05.2010. №299;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011 №880;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, утвержденных Комиссией Таможенного союза от 23.09.2011. №797;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий», СП 1.1.2193- 07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01.

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
- СанПиН 2.2.1/21.1.1278 -03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями №1 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10)
- СИ 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
- СанПиН 3.2.3215 -14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
- СанПиН 3.5.2.1376-06 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных насекомых»
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий».
- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»
- Санитарные правила СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».
- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1.1. 3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
- Санитарные правила СИ 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"
- Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области №1 от 16.01.2017 года «О введении ограничительных мероприятий на период эпидподъёма гриппа и ОРВИ»
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ №70 от 03 июня 2016 года «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: осуществлять контроль за состоянием участка, здания, оборудования помещений, состояния естественного и искусственного освещения, микроклимата, водоснабжения, канализации, организации питания, медицинского обеспечения, режима дня , проведения профилактических медицинских осмотров персоналом, профилактической иммунизации, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, соблюдение режима обучения.

Отбор проб и проведение лабораторных исследований и испытаний.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012г №764

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- устав учреждения,
 - санитарно-технический паспорт,
 - приказ о назначении на должность представителя юридического лица,
 - должностные инструкции,
 - договора на оказание учреждению коммунальных услуг,
 - договор на утилизацию имеющихся отходов,
 - договор на проведение профилактических работ по дератизации и дезинсекции.

Заместитель Руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека
по Кемеровской области

Н.В. Кутъкина

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Макеева Ирина Андресвна - главный специалист-эксперт, 5-14-91

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))