

«27» сентября 2022 г. № КНМ 42220041000101053146

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)

**Территориальный отдел в г. Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах**
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001
(наименование территориального отдела)

« 11 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин. № 442-22
(дата и время составления акта)

652477, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя Руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу Е.С. Парамоновой от «22» марта 2022г. № 442-22

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Лябах Еленой Алексеевной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Матюшина Маргарита Николаевна, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах;

2) Леонова Юлия Игоревна, техник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Зеленов Александр Александрович, эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах;

2) Шевченко Людмила Михайловна, врач-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах;

Аттестат Аккредитации Испытательной лаборатории (Центра) № РОСС RU/0001.512653 от 26 января 2017 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

фактический адрес: 652484, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 48

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №38»
ИНН – 4201009314 ОГРН – 1024200510839

Юридический адрес: 652484, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 48;

Фактическое место нахождения: 652484, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 48;

Законный или иной представитель юридического лица - Пугаева О.В. – и.о. директора

Законный или иной представитель юридического лица
Пугаева Оксана Викторовна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 29 » марта 2022 г., 09 час. 00 мин.
по « 11 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » Г., час. мин.
по « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

(часы, минуты) 10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) экспертизы

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) осмотр -
с « 01 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.
по « 01 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.
2) истребование документов -

- по « 31 » марта 2022 г., 09 час. 00 мин.
- 3) отбор проб (образцов) -
- с « 29 » марта 2022 г., 14 час. 00 мин.
- по « 29 » марта 2022 г., 15 час. 00 мин.
- 4) инструментальное обследование -
- с « 29 » марта 2022 г., 19 час. 00 мин.
- по « 29 » марта 2022 г., 20 час. 00 мин.
- 5) экспертиза -
- с « 29 » марта 2022 г., 15 час. 00 мин.
- по « 08 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по месту: 652484, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 48

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра №422-22 от 01.04.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

1) Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №266/003-ОГДиП/1 от 07.04.2022г.

2) Экспертного заключения о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства №267/005-ОГДиП/1 от 07.04.2022г.

3) Протоколы лабораторных исследований: №2622 от 30.03.22г., №2623 от 30.03.22г., №2624 от 30.03.22г., №2667 от 06.04.22г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- журнал учета мероприятий по контролю;
- программа производственного контроля;
- данные о количестве работающих, штатное расписание;
- документы, подтверждающие прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- результаты флюорографического обследования;
- сертификаты о профилактических прививках на сотрудников;
- копия договора с медицинским учреждением на обслуживание детей;
- журнал учета инфекционной заболеваемости ф.060/у;
- копия поэтажного плана учреждения;
- копия акта проверки вентиляции здания;
- копия договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2022 год;
- информация о запасе электроламп, количестве отработанных электроламп;
- журналы регистрации и контроля бактерицидных облучателей;
- копия акта проверки работы технологического и холодильного оборудования учреждения;
- копия договора на поставку продуктов питания на 2022 год;
- перечень и запас моющих и дезинфицирующих средств;
- документация на дезинфицирующие и моющие средства, подтверждающая разрешение их применения на территории РФ в установленном порядке;
- методические указания (инструкции) по применению моющих и дезинфицирующих средств

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

При осмотре помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №38» установлено, что учреждение расположено по фактическому адресу: 652480, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 48 МБОУ «ООШ №38», рассчитано на 600 учащихся, фактическое количество учащихся 403 чел., из них 163 учащихся начальных классов. Всего в учреждении 19 классов, из них 8 начальных классов.

Учреждение эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено.

Лицензия АН 42-000907 от 27 июня 2019г. на осуществление образовательной деятельности. Лицензия предоставлена бессрочно.

Сведения об основном виде экономической деятельности (ОКВЭД) — 85.13

Территория МБОУ «ООШ №38» содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, освещена, озеленена, огорожена по периметру. Для сбора ТБО на твердом водонепроницаемом покрытии установлен контейнер с крышкой. Вывоз коммунальных отходов осуществляет ООО «Чистый Город Кемерово» в соответствии с контрактом №116256 от 20.01.2022г.

Все учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, мебель имеет маркировку. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Количество воспитанников в учреждении не превышает гигиенические нормативы, установленные п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с п. 2.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. На момент осмотра в образовательной организации организован ступенчатый режим образовательного процесса.

Помещения для приготовления пищи и хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Количество холодильного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса (недостаточно холодильного оборудования для хранения молочных продуктов), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

В школе организовано горячее питание детей на базе школьной столовой. Организатором питания является МБУ «КДП» в соответствии с контрактами № 2,3,4 от 20.01.2022г., №6,7 от 01.03.2022г. Горячими завтраками и обедами питаются 388 человек, из них 166 детей начальных классов, оставшиеся 15 детей питаются буфетной продукцией. В школе обучается 31 ребенок из многодетных семей, которым выделяется дотация на питание в размере 50руб/день, 42 ребенка из категории малообеспеченные и опекаемые им выделяется дотация на питание в размере 30 руб./день, детей с ОВЗ – 10 человек – сумма дотаций на питание в начальных классах 103,2руб/день (питаются 2 раза), сумма дотаций на питание в старших классах 113,5 руб./день (питаются 2 раза), 2 ребенка находятся на домашнем обучении. В школе создана группа родителей «Родительский контроль», которая периодически осуществляет контроль за качеством питания, нарекания отсутствуют. Дети, нуждающиеся в специальном питании отсутствуют.

В учреждении выделено помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещение оборудовано холодным и горячим водоснабжением. Имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов.

Помещения МБОУ «ООШ №38» отделаны материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

краской. В кабинете №12 пол имеет дефекты (дыра в полу), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Стены в помещениях выполнены из материалов (моющие обои, окраска), позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию. Признаков поражения стен и потолка грибком, следов протекания не выявлено.

Помещения с повышенной влажностью воздуха отделаны влагостойкими материалами (кафельная плитка, масляная краска).

В служебном туалете на 2-м этаже стена имеет дефекты, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Холодное водоснабжение и водоотведение в учреждении централизованное по договору с ООО «Чистая вода» №80 от 20.01.2022г.

Качество воды холодной водопроводной централизованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3 таблица 3.5. Протокол лабораторных испытаний №2667 от 06.04.2022г. прилагается.

Горячее водоснабжение централизованное, на случай отключения горячей воды в учреждении имеются водонагреватели.

Питьевой режим организован кипяченной водой в чайниках. Имеется 2 разноса с чистыми и грязными стаканами.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях пребывания детей имеются термометры. Параметры микроклимата в помещениях пребывания детей соответствуют требованиям санитарных норм (протокол лабораторных исследований №2623 от 30.03.2022г.) В помещениях с повышенным выделением тепла и влаги оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Условия для проветривания помещений имеются (форточки, фрамуги). В учебных кабинетах №4 и №5, №21 возможность для проветривания отсутствует, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

В учебных кабинетах №4, 5, 6, 20 стеклопакеты имеют трещины, что п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

В помещениях пребывания детей имеется естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено частично люминесцентными лампами, частично лампами накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Договор на утилизацию отработанных ламп с ООО Фирма «Накал» имеется №038 от 28.01.2022г.

На всех окнах имеются солнцезащитные устройства.

На момент проверки в спортивном зале уровни искусственной освещенности **не соответствует** требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Протокол лабораторных испытаний №2622 от 30.03.2022г., экспертное заключение от 07.04.2022г. №268/007-ОГДиП/1 прилагаются.

Медицинское обслуживание детей осуществляется ГАУЗ АСГБ в соответствии с договором о сотрудничестве от 10.01.2022г.

Лица с признаками инфекционных заболеваний в учреждение не допускаются. Все учащиеся после каждой каникул осматриваются на педикулез и чесотку. Результаты осмотра фиксируются в журнале.

Ремонтные работы в присутствии детей не проводятся. Помещения учреждения содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Влажная уборка в помещениях проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день.

На момент осмотра помещений дезинфекционный режим в учреждении соблюдается. При входе всем проводится термометрия бесконтактным термометром, созданы условия для обработки рук, кожные антисептики установлены при входе в здание, в туалетах, в столовой.

Обеззараживание воздуха проводится рециркуляторами. Графики работы рециркуляторов вывешены во всех помещениях. Имеется семидневный запас масок, перчаток, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств:

-масок - 600 шт

-перчаток - 300 пар

-дезинфицирующее средство «ДезХлор» - 36 х 300табл.

-кожный антисептик «Чистея плюс» - 25 литров

На момент осмотра помещений школы следов грызунов и насекомых не выявлено. В учреждении имеется контракт на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ЗАО «Профдезинфекция» № 68-АС/2022 от 20.01.2022г. Акты выполненных работ прилагаются.

В учреждении имеется программа производственного контроля, которая разработана в соответствии с устаревшими нормативными документами. Производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

В ходе проверки МБОУ «ООШ №38» выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Количество холодильного оборудования не обеспечивает поточность технологического процесса (недостаточно холодильного оборудования для хранения молочных продуктов), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
2. В кабинете №12 пол имеет дефекты, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
3. В учебных кабинетах №4 и №5 возможность для проветривания отсутствует, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
4. В учебных кабинетах №4, 5, 6, 20 стеклопакеты имеют трещины, что п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
5. В служебном туалете на 2-м этаже стена имеет дефекты, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
6. В учреждении имеется программа производственного контроля, которая разработана в соответствии с устаревшими нормативными документами. Производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.
7. На момент проверки в спортивном зале уровни искусственной освещенности **не соответствует** требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

ст.28. Протокол лабораторных испытаний №2622 от 30.03.2022г., экспертное заключение от 07.04.2022г. №268/007-ОГДиП/1 прилагаются.

Выявленные нарушения не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в связи с чем, предписание об устранении выявленных нарушений не выдано на основании положений п. 7 Постановления № 336.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №266/003-ОГДиП/1 от 07.04.2022г.
- 2) Экспертного заключения о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства №267/005-ОГДиП/1 от 07.04.2022г.
- 3) Протоколы лабораторных исследований: №2622 от 30.03.22г., №2623 от 30.03.22г., №2624 от 30.03.22г., №2667 от 06.04.22г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области-Кузбассу в городе Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах, тел: 89609141486

Лябах Е.А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « 11 » апреля 2022 г.

в « 11 » ч. « 00 » мин.

(подпись)

Пугаева О.В.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « ____ » _____ 2022

представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:

_____, в том числе через личный кабинет на специализированном
(адрес электронной почты),

электронном портале _____

(указать электронный портал)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

