

«27» марта 2022 г. № ПМ 42230041000105522746

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

Территориальный отдел в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах

652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71

тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Акт профилактического визита № _____

г. Анжеро-Судженск

" 22" ноября 2023 г.
время: «10» ч. «30» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от

30.06.2021 № 1100 в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №38»**

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №38»**

ИНН – 4201009314 ОГРН – 1024200510839

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 652484, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 48.

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 08 » ноября 2023г.

по « 08 » ноября 2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований

с « 09 » ноября 2023г.

по « 11 » ноября 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2

с « 09 » ноября 2023г.

по « 21 » ноября 2023г.

5. Профилактический визит проведен:

Селионенко Анна Александровна, ведущий специалист-эксперт

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Матюшина М.Н, помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.

- Минченко Я.Е., инженер ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Зеленов Александр Александрович, заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах; Аттестат Аккредитации Испытательной лаборатории (Центра) №РОСС RU/0001.512653 от 26 января 2017 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор: Храмова Лилия Геннадьевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица Да
(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) экспертизы

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр -
с « 08 » ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.
по « 08 » ноября 2023 г., 10 час. 30 мин.
- 2) истребование документов -
с « 08 » ноября 2023 г., 08 час. 00 мин.
по « 20 » ноября 2023 г., 15 час. 30 мин.
- 3) отбор проб (образцов) -
с « 08 » ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.
по « 08 » ноября 2023 г., 10 час. 30 мин.
- 4) инструментальное обследование -
с « 09 » ноября 2023 г., 07 час. 40 мин.
по « 09 » ноября 2023 г., 08 час. 00 мин.
- 5) экспертиза -
с « 08 » ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.
по « 21 » ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) журнал учета мероприятий по контролю;
- 2) программа производственного контроля;
- 3) данные о количестве работающих, штатное расписание;
- 4) документы, подтверждающие прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров;
- 5) личные медицинские книжки сотрудников;
- 6) результаты флюорографического обследования;
- 7) сертификаты о профилактических прививках на сотрудников;

- 8) копия договора с медицинским учреждением на обслуживание детей;
- 9) журнал учета инфекционной заболеваемости ф.060/у;
- 10) документы по получению, транспортированию, хранению, использованию медицинских иммунобиологических препаратов (при наличии);
- 11) копия поэтажного плана учреждения;
- 12) копия акта проверки вентиляции здания;
- 13) копия договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2023 год;
- 14) копия договора на утилизацию люминесцентных ртутьсодержащих электроламп на 2023 год;
- 15) информация о запасе электроламп, количестве отработанных электроламп;
- 16) журналы регистрации и контроля бактерицидных облучателей;
- 17) копия акта проверки работы технологического и холодильного оборудования учреждения;
- 18) копия договора на поставку продуктов питания на 2023 год;
- 19) копия договора на поставку бутилированной воды, качественное удостоверение;
- 20) копия договора на проведение дезинфекционных работ на 2022-2023 год;
- 21) акт выполненных дезинфекционных работ за 2022-2023 год;
- 22) перечень и запас моющих и дезинфицирующих средств;
- 23) документация на дезинфицирующие и моющие средства, подтверждающая разрешение их применения на территории РФ в установленном порядке;
- 24) методические указания (инструкции) по применению моющих и дезинфицирующих средств (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. По результатам выездной проверки установлено:

При осмотре помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №38» установлено, что учреждение расположено по фактическому адресу: 652480, Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, 48

МБОУ «ООШ №38», рассчитано на 600 учащихся, фактическое количество учащихся 370 чел., из них 138 учащихся начальных классов. Всего в учреждении 18 классов, из них 7 начальных классов.

Учреждение эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено.

Лицензия АН 42-000907 от 27 июня 2019г. на осуществление образовательной деятельности. Лицензия предоставлена бессрочно.

Сведения об основном виде экономической деятельности (ОКВЭД) — 85.13

Территория МБОУ «ООШ №38» содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, освещена, озеленена, огорожена по периметру. Вывоз коммунальных отходов осуществляет ООО «Чистый Город Кемерово» в соответствии с контрактом №119738 от 16.01.2023г.

На момент осмотра на территории учреждения расположен контейнер для сбора твердых бытовых отходов, при этом контейнер стоит на земле, отсутствует ограждение по периметру, что является нарушением пункта 3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" а также нарушены требования пункта 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Все учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, мебель имеет маркировку. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Количество воспитанников в учреждении не превышает гигиенические нормативы, установленные п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с п. 2.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. На момент осмотра в образовательной организации организован ступенчатый режим образовательного процесса.

Помещения для приготовления пищи и хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

В школе организовано горячее питание детей на базе школьной столовой. Организатором питания является МБУ «КДП» в соответствии с контрактом от 09.01.2023г. Горячими завтраками и обедами питаются 339 человек, из них 136 детей начальных классов, оставшиеся 29 детей питаются буфетной продукцией. В школе обучается 15 детей из многодетных семей, которым выделяется дотация на питание в размере 75 руб./день, 16 детей из категории малообеспеченные и опекаемые им выделяется дотация на питание в размере 30 руб./день, детей с ОВЗ – 6 человек: сумма дотаций на питание в начальных классах (1 чел.) 124,9 руб./день (питаются 2 раза), сумма дотаций на питание в старших классах (5 чел.) 134,1 руб./день (питаются 2 раза), 4 ребенка находятся на домашнем обучении. Детей мобилизованных - 4 человека. В школе создана группа родителей «Родительский контроль», которая периодически осуществляет контроль за качеством питания, нарекания отсутствуют.

В учреждении выделено помещение для приготовления дезинфицирующих растворов. Помещение оборудовано холодным и горячим водоснабжением. Имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов.

Помещения МБОУ «ООШ №38» отделаны материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы в помещениях школы покрыты частично линолеумом, частично окрашены масляной краской.

Стены в помещениях выполнены из материалов (моющие обои, окраска), позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию. Признаков поражения стен и потолка грибком, следов протекания не выявлено. Однако, в коридоре второго этажа обнаружен потолок с дефектами (трещина), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Помещения с повышенной влажностью воздуха отделаны влагостойкими материалами (кафельная плитка, масляная краска).

Холодное водоснабжение и водоотведение в учреждении централизованное по договору с ООО «Чистая вода» №80 от 16.01.2023г.

Качество воды холодной водопроводной централизованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3 таблица 3.5. Протокол лабораторных испытаний №10488 от 21.11.2023г. прилагается.

Горячее водоснабжение централизованное, на случай отключения горячей воды в учреждении имеются водонагреватели.

Питьевой режим организован кипяченной водой в чайниках. Имеется 2 разноса с чистыми и грязными стаканами.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях пребывания детей имеются термометры.

В помещениях с повышенным выделением тепла и влаги оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

В помещениях пребывания детей имеется естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено частично люминесцентными лампами, частично лампами

накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Однако, при проведении профилактического визита установлено, что в учебном кабинете № 11 и в библиотеке источники искусственной освещенности (лампы) находились в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Данное нарушение устранено во время проведения профилактического визита.

Договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп в учреждении отсутствует, что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

На всех окнах имеются солнцезащитные устройства.

Параметры микроклимата в помещениях пребывания детей соответствуют требованиям санитарных норм (протокол лабораторных исследований №10504 от 15.11.2023г).

На момент проведения профилактического визита в библиотеке (1 этаж) уровни искусственной освещенности **не соответствует** требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Протокол лабораторных испытаний №10505 от 15.11.2023г.

Медицинское обслуживание детей осуществляется ГАУЗ АСГБ в соответствии с договором о сотрудничестве от 09.01.2023г.

Лица с признаками инфекционных заболеваний в учреждение не допускаются. Все учащиеся после каждых каникул осматриваются на педикулез и чесотку. Результаты осмотра фиксируются в журнале.

Ремонтные работы в присутствии детей не проводятся. Помещения учреждения содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Влажная уборка в помещениях проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 2-х раз в день.

Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением, уборочный инвентарь для туалетных комнат хранится отдельно.

На момент осмотра помещений дезинфекционный режим в учреждении соблюдается. При входе всем проводится термометрия бесконтактным термометром, созданы условия для обработки рук, кожные антисептики установлены при входе в здание, в туалетах, в столовой.

Обеззараживание воздуха проводится рецеркуляторами. Графики работы рецеркуляторов вывешены во всех помещениях. Имеется семидневный запас масок, перчаток, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств:

- масок - 600 шт
- перчаток - 300 пар
- дезинфицирующее средство «ДезХлор» - 56 х 300табл.
- кожный антисептик «Чистея плюс» - 5 литров

На момент осмотра помещений школы следов грызунов и насекомых не выявлено. В учреждении имеется контракт на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ЗАО «Профдезинфекция» № 66-АС/2023 от 16.01.2023г. Акты выполненных работ прилагаются.

Производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

Для определения содержания массовой доли активного хлора рабочего раствора дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,015% в санитарной комнате общеобразовательного учреждения была отобрана проба. Фактическая концентрация активного хлора в исследованном образце - рабочем растворе дезинфицирующего средства «ДезХлор», составила 0,015 %, что соответствует требованиям п. 84, гл. III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.11.6. гл. II СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Протокол лабораторных испытаний №74320 от 14.11.2023г. прилагается.

В проверенной личной медицинской книжке работника Костиковой Л.С. отсутствует отметка о прохождении профессионального гигиенического обучения и аттестации, в соответствии с п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28., п.п. 5, 75, 78. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». **Данное нарушение устранено во время проведения профилактического визита.**

В ходе осмотра помещений МБОУ «ООШ №38» выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На момент осмотра на территории учреждения расположен контейнер для сбора твердых бытовых отходов, при этом контейнер стоит на земле, отсутствует ограждение по периметру, что является нарушением пункта 3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" а также нарушены требования пункта 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

2. В коридоре второго этажа обнаружен потолок с дефектами (трещина), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

3. В учебном кабинете № 11 и в библиотеке источники искусственной освещенности (лампы) находились в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. **Данное нарушение устранено во время проведения профилактического визита.**

4. Производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

5. Договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп в учреждении отсутствует, что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28.

6. В проверенной личной медицинской книжке работника Костиковой Л.С. отсутствует отметка о прохождении профессионального гигиенического обучения и аттестации, в соответствии с п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28., п.п. 5, 75, 78. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». **Данное нарушение устранено во время проведения профилактического визита.**

7. На момент проведения профилактического визита в библиотеке (1 этаж) уровни искусственной освещенности **не соответствует** требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28. Протокол лабораторных испытаний №10505 от 15.11.2023г.

12. К акту профилактического визита прилагаются:

1) Протокол осмотра от 08.11.2023г.

2) Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими №929/003-ОГДиП/1 от 21.11.2023г.;

3) Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №932/007-ОГДиП/1г. от 21.11.2023г.;

4) Экспертное заключение о соответствии и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации №930/003-ОГДиП/1 от 21.11.2023г.;

5) Протоколы лабораторных исследований: №10488 от 21.11.2023г.; №10504 от 15.11.2023г.; №10505 от 15.11.2023г.; 74320 от 14.11.2023г.

7) Предписание от 22.11.2023г.

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо,
составившее акт
профилактического

визита

Селионенко А.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен « 22 » ноября 2023 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

Храмова Л.Г.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался

« ____ » _____ 2023 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен « 22 » ноября 2023 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

Храмова Л.Г.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу: _____

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: _____